

Сайт bng-service.ru

Рейтинг создан 25 Сентября 2025 22:37

Оценка: 61 из 100

SEO-контент

<u>.</u>	Title (заголовок)	трубы в М	Москве Е 93 ъно держ	БУРНЕФ Т ЕГА	3 сервис		тесервисные пов (включая
	Description (описание)	нефтегаз	овое обо 102 мета-опі	бопроводна рудование о исание (deso	с доставкой	і́ в Москве	и СНГ.
	Ключевые слова	Бурнефте Ключевы	·	вис на сайте обн	аружены.		
	Open Graph (OG)	Open Gra корректн		оен — предг	просмотры	в соцсетях	будут
		Свойст	гво	Содерж	кимое		
		title		арматура,	зированная нефтесерь ГАЗ сервис	висные тру	
		type		website			
		image		https://bng-service.ru/upload/CLite/c5b/1x2222 vho1zltbw6oqyolpy39b6n1w4f.png			
		url		https://bng-service.ru/			
		descripti	on		овая трубог Г, нефтегаз		
	Заголовки Н1-Н6	H1 0	H2 0	H3 4	H4 0	H5 0	H6 0

SEO-контент

0		 [Н3] Лучшие предложения [Н3] Наши отгрузки [Н3] Поставка нефтяных труб и арматуры в Москве [Н3] Блог
	Изображения	На странице обнаружено изображений: 36.
W		
		2 изображений без alt. Добавьте альтернативный текст, чтобы роботам было проще понимать контент.
		росотам овло проще понимать контент.
	Доля текста/HTML	Пропорция : 9%
		Поля токсто ниже 150/. Поможе контонто на странице
		Доля текста ниже 15%. Похоже, контента на странице недостаточно.
	Flash	Отлично: Flash-элементы не используются.
	, v //c	V :5
	Фреймы (iframe)	Хорошо: iframe не обнаружены.

Внутренние ссылки

	ЧПУ (URL- перезапись)	Прекрасно: адреса имеют человекопонятный формат (ЧПУ).
	Подчёркивания в URL	В адресах встречаются подчёркивания; для SEO лучше применять дефисы.
	Ссылки на странице	Всего ссылок: 56, из них на файлы — 1.
0	Statistics	Внешние ссылки : nofollow 1.79% Внешние ссылки : dofollow 1.79% Внутренние ссылки 96.43%

Ссылки на странице

Анкор	Тип	Bec (juice)
<u>О компании</u>	внутренняя	dofollow
Сертификаты	внутренняя	dofollow


Ссылки на странице

<u>Отзывы</u>	внутренняя	dofollow
=	внешняя	nofollow
=	внутренняя	dofollow
Быстрая доставка	внутренняя	dofollow
2	внутренняя	nofollow
<u>3</u>	внутренняя	nofollow
9	внутренняя	nofollow
<u>Тройники НКТ, изготовленные по индивидуальным</u> <u>чертежам</u>	внутренняя	dofollow
Поставка сетки из жаропрочной проволоки	внутренняя	dofollow
Отгрузка труб НКТ диаметр 33 и 73	внутренняя	dofollow
Изготовление очищающего фильтра	внутренняя	dofollow
info@bng-service.ru	внутренняя	dofollow
<u>О компании</u>	внутренняя	dofollow
Мы рады сообщить о запуске нового сайта!	внутренняя	dofollow
Уникальное спец предложение. Трубы и не только ждут вас на складе!	внутренняя	dofollow
	внутренняя	dofollow
вас на складе!		
<u>Применение стандартов и гостов для нкт</u>	внутренняя	dofollow
вас на складе! Применение стандартов и гостов для нкт Коды износа буровых долот	внутренняя	dofollow dofollow
вас на складе! Применение стандартов и гостов для нкт Коды износа буровых долот Обновлённой политикой обработки ПДн	внутренняя внутренняя внутренняя	dofollow dofollow
вас на складе! Применение стандартов и гостов для нкт Коды износа буровых долот Обновлённой политикой обработки ПДн Политикой безопасности	внутренняя внутренняя внутренняя внутренняя	dofollow dofollow dofollow
вас на складе! Применение стандартов и гостов для нкт Коды износа буровых долот Обновлённой политикой обработки ПДн Политикой безопасности Пользовательского соглашения	внутренняя внутренняя внутренняя внутренняя внутренняя	dofollow dofollow dofollow dofollow
вас на складе! Применение стандартов и гостов для нкт Коды износа буровых долот Обновлённой политикой обработки ПДн Политикой безопасности Пользовательского соглашения Подробнее	внутренняя внутренняя внутренняя внутренняя внутренняя внешняя	dofollow dofollow dofollow dofollow dofollow
вас на складе! Применение стандартов и гостов для нкт Коды износа буровых долот Обновлённой политикой обработки ПДн Политикой безопасности Пользовательского соглашения Подробнее БНГ сервис	внутренняя внутренняя внутренняя внутренняя внутренняя внешняя	dofollow dofollow dofollow dofollow dofollow dofollow
вас на складе! Применение стандартов и гостов для нкт Коды износа буровых долот Обновлённой политикой обработки ПДн Политикой безопасности Пользовательского соглашения Подробнее БНГ сервис Услуги	внутренняя внутренняя внутренняя внутренняя внутренняя внешняя внутренняя внутренняя	dofollow dofollow dofollow dofollow dofollow dofollow dofollow dofollow
вас на складе! Применение стандартов и гостов для нкт Коды износа буровых долот Обновлённой политикой обработки ПДн Политикой безопасности Пользовательского соглашения Подробнее БНГ сервис Услуги Отгрузки	внутренняя внутренняя внутренняя внутренняя внутренняя внешняя внутренняя внутренняя	dofollow dofollow dofollow dofollow dofollow dofollow dofollow dofollow dofollow
вас на складе! Применение стандартов и гостов для нкт Коды износа буровых долот Обновлённой политикой обработки ПДн Политикой безопасности Пользовательского соглашения Подробнее БНГ сервис Услуги Отгрузки Наши партнеры	внутренняя внутренняя внутренняя внутренняя внутренняя внешняя внутренняя внутренняя внутренняя	dofollow

Ссылки на странице

Политики использования cookie файлов	внутренняя	dofollow
<u>Переводники НКТ</u>	внутренняя	dofollow
Муфтовые	внутренняя	dofollow
Замковые ниппельные	внутренняя	dofollow
Замковые муфтовые	внутренняя	dofollow
Замковые переходные	внутренняя	dofollow
<u>Смешанные</u>	внутренняя	dofollow
Смешанные ниппельные	внутренняя	dofollow
Переходные	внутренняя	dofollow
<u>Ниппельные</u>	внутренняя	dofollow
Смешанные муфтовые	внутренняя	dofollow
<u>Задвижки</u>	внутренняя	dofollow
<u>Нержавеющие</u>	внутренняя	dofollow
С редуктором	внутренняя	dofollow
<u>С электроприводом</u>	внутренняя	dofollow
<u>Стальные</u>	внутренняя	dofollow
Шиберные устьевые ЗМС	внутренняя	dofollow
Нефтегазовые трубы	внутренняя	dofollow
НКВ	внутренняя	dofollow
HKT 33	внутренняя	dofollow
HKT 73	внутренняя	dofollow
HKT 60	внутренняя	dofollow
HKT 48	внутренняя	dofollow
HKT 89	внутренняя	dofollow
Обсадные	внутренняя	dofollow
Муфты НКТ	внутренняя	dofollow
Конфиденциальность	внутренняя	dofollow

Поисковые запросы



услуги москве арматура отгрузки сервис ДЛЯ оборудование telegramlogo трубы НКТ

Повторяемость ключевых слов

Ключевое слово	Содержи мое	Title (заг оловок)	Ключевы е слова	Descripti on (описа ние)	Заголовк и Н1-Н6
нкт	13	×	×	*	×
для	8	×	×	×	×
трубы	6	*	×	*	×
оборудование	6	×	×	♥	×
сервис	5	*	*	×	×
арматура	3	*	×	✓	×
москве	3	✓	×	✓	*
отгрузки	3	×	×	×	*
услуги	3	×	×	×	×
telegramlogo	3	×	×	×	×

Удобство использования

0	URL	Домен : bng-service.ru Длина : 14
	Фавикон	Ок: фавикон подключён.
	Готовность к печати	Есть отдельные стили печати — это плюс.
②	Язык	Указан язык документа: ru.
	Dublin Core	Dublin Core не применяется.

Документ

	Doctype	HTML 5
	Кодировка	Кодировка указана корректно: UTF-8.
	Проверка W3C	Ошибки: 23 Предупреждения: 4
	Защита e-mail	В тексте обнаружен хотя бы один e-mail. Подумайте о его маскировании от парсеров.
	Устаревший HTML	Устаревшие HTML-теги не используются.
•	Рекомендации по скорости	 ✓ Вложенных таблиц нет — разметка чище. Ж Есть inline-правила CSS. Лучше вынести стили во внешние файлы. ✓ Число CSS-файлов выглядит разумным. Ж Слишком много JS-файлов (более 6). Стоит объединить и отложить загрузку. ✓ Gzip-сжатие включено — хорошо.

Мобильные устройства

0	Оптимизация под мобильные	✓ Apple Touch-иконки
		✓ Ter meta viewport
		✓ Flash-контент

Оптимизация

XML-карта сайта	XML-карта сайта найдена — отлично.
	https://bng-service.ru/sitemap.xml
Robots.txt	http://bng-service.ru/robots.txt

Оптимизация

	Файл robots.txt присутствует.
Аналитика	Отсутствует Счётчики аналитики не обнаружены. Без аналитики трудно оценивать эффективность — установите хотя бы один инструмент (лучше несколько для сравнения).