

Сайт metalval.ru

Рейтинг создан 11 Сентября 2025 15:38

Оценка: 59 из 100



SEO-контент

	Title (заголовок)	Производство и поставки товаров и комплектующих российского производства по РФ и СНГ Длина : 84 Оптимально держать title в пределах 10–70 символов (включая пробелы).												
	Description (описание)	Российское предприятие-изготовитель «МеталВал.ру» представляет каталог товаров для промышленности, строительства и ремонта. Длина : 123 Отлично: мета-описание (description) содержит от 70 до 160 символов.												
	Ключевые слова	товары для промышленности, для строительства, для ремонта Ключевые слова на сайте обнаружены.												
	Open Graph (OG)	Open Graph настроен — предпросмотры в соцсетях будут корректными. <table><tr><th>Свойство</th><th>Содержимое</th></tr><tr><td>site_name</td><td>МеталВал.ру («МеталВал.ру»)</td></tr><tr><td>url</td><td>https://metalval.ru/</td></tr><tr><td>image</td><td>https://metalval.ru/img/title-og-image-metalval.webp</td></tr><tr><td>title</td><td>Российский оператор поставок комплектующих</td></tr><tr><td>description</td><td>Российское предприятие-изготовитель «МеталВал.ру» представляет каталог товаров для промышленности, строительства и ремонта.</td></tr></table>	Свойство	Содержимое	site_name	МеталВал.ру («МеталВал.ру»)	url	https://metalval.ru/	image	https://metalval.ru/img/title-og-image-metalval.webp	title	Российский оператор поставок комплектующих	description	Российское предприятие-изготовитель «МеталВал.ру» представляет каталог товаров для промышленности, строительства и ремонта.
Свойство	Содержимое													
site_name	МеталВал.ру («МеталВал.ру»)													
url	https://metalval.ru/													
image	https://metalval.ru/img/title-og-image-metalval.webp													
title	Российский оператор поставок комплектующих													
description	Российское предприятие-изготовитель «МеталВал.ру» представляет каталог товаров для промышленности, строительства и ремонта.													

SEO-контент

		type	website				
	Заголовки H1–H6	H1	H2	H3	H4	H5	H6
		1	17	3	0	0	0
		• [H1] Каталог товаров и комплектующих • [H2] Облицовочные листы металла под размеры Заказчика из нержавеющей стали • [H2] Перфорированные листы металла под размеры из нержавеющей стали AISI 304 • [H2] Вентиляционные решетки любых размеров промышленного назначения • [H2] Перфорированный стенд для инструментов промышленного назначения • [H2] Металлический стенд с отделениями для инструментов и крепежа • [H2] Антивандальные металлические пластины для защиты двери • [H2] Вентиляционные художественные перфорированные решетки • [H2] Авиационный шланг Elaflex HD-C, HD-C LT для подкрыльной заправки самолетов и вертолетов • [H2] Основные задачи компании «МеталВал.ру» • [H2] Каталог перфорированных металлоизделий • [H2] Доставка в регионы России и СНГ • [H2] Статьи о производстве и поставках комплектующих • [H2] Обновление каталога полимерных рукавов санации трубопроводов • [H2] Заказ комплектующих • [H2] Выберите регион доставки • [H2] Условия оплаты по договору • [H2] Сроки доставки комплектующих по России и СНГ • [H3] Промышленные металлоизделия • [H3] Промышленные шланги и рукава Elaflex • [H3] Новости МеталВал.ру					
	Изображения	На странице обнаружено изображений: 32. 2 изображений без alt. Добавьте альтернативный текст, чтобы роботам было проще понимать контент.					
	Доля текста/HTML	Пропорция : 45% Идеально: текст занимает от 25% до 70% HTML.					
	Flash	Отлично: Flash-элементы не используются.					
	Фреймы (iframe)	Есть iframe — их содержимое обычно не индексируется.					

SEO-контент

Внутренние ссылки

	ЧПУ (URL-перезапись)	Прекрасно: адреса имеют человекопонятный формат (ЧПУ).
	Подчёркивания в URL	Хорошо: в URL не используется символ подчёркивания.
	Ссылки на странице	Всего ссылок: 133, из них на файлы — 1.
	Statistics	Внешние ссылки : nofollow 0% Внешние ссылки : dofollow 0% Внутренние ссылки 100%

Ссылки на странице

Анкор	Тип	Вес (juice)
=	внутренняя	dofollow
Веб-ресурс МеталВал.ру продается владельцем	внутренняя	dofollow
=	внутренняя	dofollow
Оформить&nbsp;заказ	внутренняя	dofollow
Каталог продукции	внутренняя	dofollow
Прайс-лист	внутренняя	dofollow
Перфорация на станке ЧПУ SENFENG	внутренняя	dofollow
Стандартные типы перфорации	внутренняя	dofollow
Выпускаемые перфоизделия	внутренняя	dofollow
Технические ограничения	внутренняя	dofollow
Текстуры перфорации	внутренняя	dofollow
Фото перфорации	внутренняя	dofollow
Стоимость перфорации	внутренняя	dofollow
Калькулятор стоимости перфорации	внутренняя	dofollow

Ссылки на странице

Скачать каталог перфорации (PDF)	внутренняя	dofollow
Заказ перфорации	внутренняя	dofollow
Ответы на вопросы	внутренняя	dofollow
П-образное обрамление портала из латуни для камина	внутренняя	dofollow
Обрамление портала (рамы) из глянцевой стали для камина	внутренняя	dofollow
Обрамление портала (рамы) из нержавеющей стали для камина	внутренняя	dofollow
Обрамление портала (рамы) из стали для камина	внутренняя	dofollow
Сегментное обрамление портала из стали	внутренняя	dofollow
Обрамления для лифтов	внутренняя	dofollow
Фасадные металлические панели	внутренняя	dofollow
Декоративные металлические панели	внутренняя	dofollow
Стеновые панели	внутренняя	dofollow
Фасадные кассеты открытого типа. Толщина: 0,5&nbsp;мм	внутренняя	dofollow
Фасадные кассеты открытого типа. Толщина: 0,7&nbsp;мм	внутренняя	dofollow
Фасадные кассеты закрытого типа. Толщина: 0,5&nbsp;мм	внутренняя	dofollow
Фасадные кассеты закрытого типа. Толщина: 0,7&nbsp;мм	внутренняя	dofollow
Фасадные кассеты открытого типа. Толщина: 1&nbsp;мм	внутренняя	dofollow
Фасадные кассеты закрытого типа. Толщина: 1&nbsp;мм	внутренняя	dofollow
Фасадные кассеты открытого типа. Толщина: 1,2&nbsp;мм	внутренняя	dofollow
Фасадные кассеты закрытого типа. Толщина: 1,2&nbsp;мм	внутренняя	dofollow
Фасадные кассеты открытого типа. Толщина: 1,5&nbsp;мм	внутренняя	dofollow
Фасадные кассеты закрытого типа. Толщина:	внутренняя	dofollow

Ссылки на странице

1.5&nbsp;мм		
Фасадные кассеты открытого типа. Толщина: 2&nbsp;мм	внутренняя	dofollow
Фасадные кассеты закрытого типа. Толщина: 2&nbsp;мм	внутренняя	dofollow
Металлические стеновые панели с перфорацией	внутренняя	dofollow
Перфорированные панели с индивидуальным орнаментом	внутренняя	dofollow
Металлическая перфопанель. Размеры: 300x300мм	внутренняя	dofollow
Металлическая перфопанель. Размеры: 500x500мм	внутренняя	dofollow
Металлическая перфопанель. Размеры: 600x600мм	внутренняя	dofollow
Металлическая перфопанель. Размеры: 750x750мм	внутренняя	dofollow
Облицовочный лист из&nbsp;нержавеющей стали AISI 304	внутренняя	dofollow
Перфорированный лист из&nbsp;нержавеющей стали	внутренняя	dofollow
Антивандалные пластины для&nbsp;двери	внутренняя	dofollow
Профиль направляющий	внутренняя	dofollow
Гнутый Z-образный профиль	внутренняя	dofollow
Профиль П-образный	внутренняя	dofollow
Перфорированная решетка вентиляции с круглыми отверстиями	внутренняя	dofollow
Решетка с цветочным орнаментом	внутренняя	dofollow
3х секционный перфорированный стенд	внутренняя	dofollow
Стенд с отделениями для инструментов и крепежа	внутренняя	dofollow
Перфопанель для метизов, инструментов и крепежа	внутренняя	dofollow
Графитовая перфопанель 1x0.5 м для метизов	внутренняя	dofollow
Профнастил для забора	внутренняя	dofollow
Фигурный профнастил для забора	внутренняя	dofollow
Уголок для профлиста	внутренняя	dofollow
Для&nbsp;бензина и&nbsp;дизеля	внутренняя	dofollow

Ссылки на странице

Для кислот, соков, пива, вина, фармацевтики	внутренняя	dofollow
Для сжиженного газа (СУГ)	внутренняя	dofollow
Для пищевых продуктов	внутренняя	dofollow
Для горячей воды	внутренняя	dofollow
Для горячего воздуха	внутренняя	dofollow
Для цемента и силоса	внутренняя	dofollow
Для битума и мазута	внутренняя	dofollow
Для аммиака	внутренняя	dofollow
Для химических сред	внутренняя	dofollow
Для автоцистерн с баком Light	внутренняя	dofollow
Для растворителей	внутренняя	dofollow
Для всех типов нефтепродуктов	внутренняя	dofollow
Для нефтепродуктов	внутренняя	dofollow
Для бензовозов	внутренняя	dofollow
Для автоцистерн	внутренняя	dofollow
Плоский рукав для бензовозов	внутренняя	dofollow
Гофрированный, легкий шланг	внутренняя	dofollow
Эконом вариант	внутренняя	dofollow
Эконом для бензовозов	внутренняя	dofollow
С тройным плетением	внутренняя	dofollow
Со спиралью из полиамида	внутренняя	dofollow
Из пленки PTFE	внутренняя	dofollow
С покрытием Teflon	внутренняя	dofollow
Облицовка для лифтов	внутренняя	dofollow
Фасадные кассеты	внутренняя	dofollow
Металлические стеновые панели с перфорацией	внутренняя	dofollow


Ссылки на странице

Листовые изделия из металла	внутренняя	dofollow
Вентиляционные промышленные решетки	внутренняя	dofollow
Художественные вентиляционные решетки	внутренняя	dofollow
Стенды для инструментов	внутренняя	dofollow
Ограждения	внутренняя	dofollow
Топливораздаточные шланги	внутренняя	dofollow
Промышленные валы	внутренняя	dofollow
Соединительные муфты	внутренняя	dofollow
Полимерные рукава для санации трубопровода	внутренняя	dofollow
Прочие комплектующие	внутренняя	dofollow
Сроки поставки	внутренняя	dofollow
Условия оферты	внутренняя	dofollow
Перфорация металла	внутренняя	dofollow
Лазерная резка металла	внутренняя	dofollow
Стенды для метизов	внутренняя	dofollow
Рукава и шланги Elaflex	внутренняя	dofollow
17 типовых валов	внутренняя	dofollow
12 наименований полимерных рукавов для санации трубопровода	внутренняя	dofollow
изготовление валов	внутренняя	dofollow
Ответы на вопросы	внутренняя	dofollow
Сроки доставки в регионы РФ и СНГ	внутренняя	dofollow
Все статьи о промышленности	внутренняя	dofollow
=	внутренняя	dofollow
МеталВал.ру	внутренняя	dofollow
Поставщикам комплектующих	внутренняя	dofollow

Ссылки на странице

Фотогалерея	внутренняя	dofollow
Офис компании в СПб	внутренняя	dofollow
Склад компании	внутренняя	dofollow
Elaflex (GmbH)	внутренняя	dofollow
Пункты выдачи заказов	внутренняя	dofollow
Артикульный поиск	внутренняя	dofollow
Документы и чертежи	внутренняя	dofollow
Политика конфиденциальности	внутренняя	dofollow
Шланги	внутренняя	dofollow
Специальные шланги	внутренняя	dofollow
Шланги для химии	внутренняя	dofollow
Для нефтепродуктов	внутренняя	dofollow
Авиационные шланги	внутренняя	dofollow
Композитные шланги	внутренняя	dofollow
Изделия из металла	внутренняя	dofollow
Услуги	внутренняя	dofollow
Лазерная резка листового металла	внутренняя	dofollow
Промышленная гибка металла	внутренняя	dofollow
Контакты	внутренняя	dofollow
Задать вопрос	внутренняя	dofollow
Реквизиты компании	внутренняя	dofollow
Условия соглашения	внутренняя	dofollow

Поисковые запросы

	Облако ключевых фраз	дней фасадные запросу решетка цена elaflex шланг панели область для
--	----------------------	--

Повторяемость ключевых слов

Ключевое слово	Содержимое	Title (заголовков)	Ключевые слова	Description (описание)	Заголовки H1-H6
для	200	✗	✓	✓	✓
шланг	124	✗	✗	✗	✓
elaflex	119	✗	✗	✗	✓
дней	93	✗	✗	✗	✗
область	72	✗	✗	✗	✗
решетка	54	✗	✗	✗	✗
цена	48	✗	✗	✗	✗
запросу	47	✗	✗	✗	✗
фасадные	45	✗	✗	✗	✗
панели	38	✗	✗	✗	✗

Удобство использования

	URL	Домен : metalval.ru Длина : 11
	Фавикон	Ок: фавикон подключён.
	Готовность к печати	CSS для печати не найден. При необходимости добавьте print-стили.
	Язык	Указан язык документа: ru.
	Dublin Core	Dublin Core не применяется.

Документ

	Doctype	HTML 5
	Кодировка	Кодировка указана корректно: UTF-8.
	Проверка W3C	Ошибки : 83 Предупреждения : 24
	Защита e-mail	В тексте обнаружен хотя бы один e-mail. Подумайте о его маскировании от парсеров.
	Устаревший HTML	Устаревшие HTML-теги не используются.
	Рекомендации по скорости	 Вложенных таблиц нет — разметка чище.  Есть inline-правила CSS. Лучше вынести стили во внешние файлы.  Слишком много CSS-файлов (более 4). Объедините и оптимизируйте.  Количество JS-файлов приемлемо.  Gzip-сжатие включено — хорошо.

Мобильные устройства

	Оптимизация под мобильные	 Apple Touch-иконки  Тег meta viewport  Flash-контент
--	---------------------------	--

Оптимизация

	XML-карта сайта	XML-карта сайта найдена — отлично. https://metalval.ru/sitemap.xml
--	-----------------	--

Оптимизация

	Robots.txt	http://metalval.ru/robots.txt Файл robots.txt присутствует.
	Аналитика	Отсутствует Счётчики аналитики не обнаружены. Без аналитики трудно оценивать эффективность — установите хотя бы один инструмент (лучше несколько для сравнения).