

Сайт resistor1.ru

Рейтинг создан 11 Сентября 2025 05:40

Оценка: 51 из 100



SEO-контент

	Title (заголовок)	Производство резисторов, блоков и ящиков сопротивлений Резистор КЭМ Длина : 69 Отлично: длина тега title попадает в рекомендуемый интервал — 10–70 символов.												
	Description (описание)	ООО Резистор КЭМ осуществляет изготовление блоков резисторов, нагрузочных сопротивлений, тормозных резисторов, пусковых и балластных реостатов. Промышленное оборудование от завода-производителя Резистор КЭМ Длина : 207 Рекомендуемая длина description — 70–160 символов (с пробелами).												
	Ключевые слова	Ключевые слова не найдены.												
	Open Graph (OG)	Open Graph не задан. Эти теги улучшают отображение ссылок в соцсетях.												
	Заголовки H1–H6	<table><tr><th>H1</th><th>H2</th><th>H3</th><th>H4</th><th>H5</th><th>H6</th></tr><tr><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr></table>	H1	H2	H3	H4	H5	H6	0	0	0	0	0	0
H1	H2	H3	H4	H5	H6									
0	0	0	0	0	0									
	Изображения	На странице обнаружено изображений: 21. 11 изображений без alt. Добавьте альтернативный текст, чтобы роботам было проще понимать контент.												
	Доля текста/HTML	Пропорция : 23% Нормально: доля текста в коде превышает 15% и не достигает 25%.												
	Flash	Отлично: Flash-элементы не используются.												

SEO-контент

		
	Фреймы (iframe)	Хорошо: iframe не обнаружены.

Внутренние ссылки

	ЧПУ (URL-перезапись)	Прекрасно: адреса имеют человекопонятный формат (ЧПУ).
	Подчёркивания в URL	В адресах встречаются подчёркивания; для SEO лучше применять дефисы.
	Ссылки на странице	Всего ссылок: 35, из них на файлы — 0.
	Statistics	Внешние ссылки : nofollow 0% Внешние ссылки : dofollow 0% Внутренние ссылки 100%


Ссылки на странице

Анкор	Тип	Вес (juice)
-	внутренняя	dofollow
Главная	внутренняя	dofollow
О компании	внутренняя	dofollow
Отзывы	внутренняя	dofollow
Резисторы	внутренняя	dofollow
Оборудование	внутренняя	dofollow
Новости	внутренняя	dofollow
Оставить заявку	внутренняя	dofollow
Контакты	внутренняя	dofollow

Ссылки на странице

Блоки резисторов	внутренняя	dofollow
Блоки резисторов в корпусе	внутренняя	dofollow
Блоки силовых резисторов БСР, БР-1М	внутренняя	dofollow
Тормозные резисторы	внутренняя	dofollow
Резисторы СР, КФ, НС, ЭС	внутренняя	dofollow
Блоки тормозных резисторов БТР	внутренняя	dofollow
Нагрузочные сопротивления	внутренняя	dofollow
Пуско-регулирующие сопротивления	внутренняя	dofollow
Заземляющие резисторы	внутренняя	dofollow
Токоприемники серии ТК(Н)	внутренняя	dofollow
Командоконтроллеры	внутренняя	dofollow
Электромагниты МО	внутренняя	dofollow
Тормоза крановые	внутренняя	dofollow
Выключатели концевые	внутренняя	dofollow
Реле РЭО-401	внутренняя	dofollow
Блоки резисторов всех типов в корпусе IP20	внутренняя	dofollow
Блок БСР-30	внутренняя	dofollow
Резистор СР-300	внутренняя	dofollow
Резистор согласующий РСФ	внутренняя	dofollow
Резистор проволочный	внутренняя	dofollow
Политика конфиденциальности	внутренняя	dofollow
О компании	внутренняя	dofollow
Резисторы	внутренняя	dofollow
Оборудование	внутренняя	dofollow
Оставить заявку	внутренняя	dofollow
Контакты	внутренняя	dofollow

Поисковые запросы




Облако ключевых фраз

оставить блоки резисторы
резисторов оборудование компании
резистор заявку руб цена

Повторяемость ключевых слов

Ключевое слово	Содержимое	Title (заголовок)	Ключевые слова	Description (описание)	Заголовки H1-H6
резисторов	9	✓	✗	✓	✗
резистор	7	✓	✗	✓	✗
резисторы	7	✗	✗	✗	✗
цена	7	✗	✗	✗	✗
руб	7	✗	✗	✗	✗
блоки	5	✗	✗	✗	✗
оборудование	4	✗	✗	✓	✗
компании	3	✗	✗	✗	✗
оставить	3	✗	✗	✗	✗
заявку	3	✗	✗	✗	✗

Удобство использования

	URL	Домен : resistor1.ru Длина : 12
	Фавикон	Ок: фавикон подключён.
	Готовность к печати	CSS для печати не найден. При необходимости добавьте print-стили.
	Язык	Указан язык документа: ru.
	Dublin Core	Dublin Core не применяется.

Удобство использования



Документ



Doctype

HTML 5



Кодировка

Кодировка указана корректно: UTF-8.



Проверка W3C

Ошибки : 6
Предупреждения : 3



Защита e-mail

В тексте обнаружен хотя бы один e-mail. Подумайте о его маскировании от парсеров.



Устаревший HTML

Устаревшие HTML-теги не используются.



Рекомендации по скорости



Вложенных таблиц нет — разметка чище.



Есть inline-правила CSS. Лучше вынести стили во внешние файлы.



Число CSS-файлов выглядит разумным.



Слишком много JS-файлов (более 6). Стоит объединить и отложить загрузку.



Gzip-сжатие включено — хорошо.

Мобильные устройства



Оптимизация под мобильные



Apple Touch-иконки



Тег meta viewport



Flash-контент

Оптимизация

	XML-карта сайта	XML-карта сайта найдена — отлично. https://resistor1.ru/?sitemap.xml
	Robots.txt	http://resistor1.ru/robots.txt Файл robots.txt присутствует.
	Аналитика	Отсутствует Счётчики аналитики не обнаружены. Без аналитики трудно оценивать эффективность — установите хотя бы один инструмент (лучше несколько для сравнения).